

Тормозные камеры TRP для трейлеров

Максимальные эксплуатационные характеристики, максимальная безопасность



Тормозные камеры преобразуют энергию сжатого воздуха в механическое усилие торможения. Для того чтобы справиться с большими усилиями, присутствующими в тормозной камере, она изготовлена из высококачественных и надежных деталей. В настоящее время компания TRP предлагает весь ассортимент высококачественных тормозных камер для трейлеров, прошедших испытания и получивших высокую оценку производителей мостов для трейлеров.

Тормозные камеры TRP для трейлеров

- Превосходные эксплуатационные характеристики тормозов
- Качество на уровне производителя комплектного оборудования
- Продолжительный срок службы
- Для трейлеров всех моделей и всех производителей



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



Тормозные камеры TRP для трейлеров

Информация о продукции

Барабанные тормоза				
Тип	16	20	24	30
Рабочий ход (мм)	76	76	76	76
Длина толкающего стержня (мм)	209	186	187	186
Вилка	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Каталожный номер TRP	0907545	0907546	0907547	0907548
Wabco	0834481	0834482	0834483	0834484
Knorr	0879681	0878112	0878198	-
Haldex	0905382	-	0905310	-

Дисковые тормоза			
Тип	16	20	24
Рабочий ход (мм)	64	65	65
Каталожный номер TRP	0907555	0907556	0907557
Wabco	1505241	1517954	1517956
Knorr	1520849	0878206	1520970
Haldex	-	-	-
SAF	0887194 / 886469	0887197 / 0886470	0887201
BPW			

				
20/30	24/30	24/30	30/30	30/30
76	65	76	65	76
213	223	214	225	217
Имеется	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется
0907549	0907550	0907551	0907552	0907554
0882224	0883547	0883545	-	0883258
0905282	-	0878283	0878196	-
-	-	0867206	-	0867207

		
16/24	16/24 (SAF)	20/24
65	65	65
0907558	0907887	0907559
0907655	-	0907723
0905295	-	0905270
0867204	-	-
0887204 / 0887207	0881337	-
0883041 / 0883042	-	0906146 / 0906147





Тормозные камеры TRP для трейлеров

Информация о продукции

Тормозные камеры TRP для трейлеров созданы для работы в условиях высокого давления воздуха и высоких механических усилий при торможении. Цельный стальной корпус с электрофорезным покрытием, обеспечивает 100-процентную защиту от коррозии, а также оригинальные пружины, по качеству не уступающие пружинам от производителей комплектного оборудования, делают тормозные камеры TRP прекрасной альтернативой для продукции известных производителей. Ассортимент продукции TRP, соответствующей требованиям высоких стандартов, перекрывает широкий спектр моделей трейлеров различных производителей.

Превосходные эксплуатационные характеристики тормозов

- Высококачественные пружины обеспечивают максимальное усилие торможения.
- Запатентованная стальная конструкция выдерживает высокие механические усилия, возникающие во время торможения.

Качество на уровне производителя комплектного оборудования

- Во время испытаний тормозные камеры выдержали два миллиона рабочих циклов — двукратное превышение требований стандартов SAE.
- Установка с завода некоторыми производителями мостов для трейлеров.

Продолжительный срок службы

- Полное электрофорезное покрытие гарантирует 100 процентную защиту всей поверхности от коррозии и равномерную толщину защитного слоя.
- Полностью металлическая конструкция отличается высокой долговечностью, а воздухонепроницаемая центральная секция практически исключает утечки и вероятность отказа вследствие разрушения конструкции.

Ассортимент для всех моделей и производителей трейлеров

- Всего 15 моделей подходят для большинства трейлеров.
- Большинство моделей оснащены хомутами, положение которых может быть легко изменено, что обеспечивает максимальную гибкость при установке тормозных камер.



Обзор тормозных камер TRP для трейлеров

Отличительные особенности и преимущества

- Качество на уровне производителя комплектного оборудования обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики, а также повышенный уровень безопасности.
- Проверенные испытаниями двух миллионов рабочих циклов — повышенная эксплуатационная готовность, меньше простоев.
- Небольшой ассортимент продукции покрывает весь диапазон трейлеров — удобство хранения, снижение текущих расходов.

Телефон: 8 (423) 279-09-14